

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-СН.РА01.В.00035/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЫ НА ВЕКА"
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 26.09.2019
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 123060, Россия, город Москва, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный округ Щукино, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 3, помещение 20н/3, ОГРН 1197746579470 ИНН 7707434140
Телефон: +74992888063 Адрес электронной почты: info@damyfloor.ru
в лице Генерального директора Козлова Владислава Владимировича

Заявляет, что продукция Напольное покрытие, на основе поливинилхлорида, с добавлением карбоната кальция 75%, толщиной от 1,5 до 7 мм, поверхностной плотностью 2000 кг/м³, в плитках, торговой марки «DAMY FLOOR».

Изготовитель «GOOD FLOORING MATERIAL CO., LTD».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918101000

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 04-Д-21 от 01.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27

Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Гарантийный срок и условия хранения указаны в технической документации изготовителя.

Срок действия декларации о соответствии с 17.01.2024 по 16.01.2029



Заявитель

подпись

Козлов Владислав Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ о продукции безопасно при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1


к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.00035/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные опасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Генеральный директор


подпись

В.В. Козлов

фамилия, имя, отчество