

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-СН.РА01.В.01124/26



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЫ НА ВЕКА"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области 29.12.2025

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 443106, Россия, Самарская область, городской округ Самара, город Самара, улица Алма-Атинская, здание 127, помещение 402, ОГРН 1197746579470 ИНН 7707434140

Телефон: +74992888063 Адрес электронной почты: info@damyfloor.ru

в лице Генерального директора Козлова Владислава Владимировича

Заявляет, что продукция Покрытия напольные ламинированные, изготовленные из древесноволокнистых плит, облицованных с двух сторон пленками, на основе термореактивных полимеров, толщиной от 8 до 12 мм, торговой марки «DAMY FLOOR».

Изготовитель «GOOD FLOORING MATERIAL CO., LTD»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Kitgaj, Weixing Industrial Zone, Cuiqiao, Henglin, 213103, Changzhou, Jiangsu, China, 31.698397°, 120.100544°

Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-343/05-2026 от 06.05.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со статьей 13 пункты 7, 8, 9, 10 и с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ ГОСТ Р 51032-97 " Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени " Нераспространяющие (РП1) в соответствии со статьей 13, пункт 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" Умеренноопасные (Т2) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ. Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Срок действия декларации о соответствии с 28.05.2026 по 27.05.2031

М.П.

(при наличии)

Заявитель

Козлов Владислав Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании, согласно условиям, указанным в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным в Техническом регламенте (техническом регламенте Таможенного союза (Еurasian Conformity)) Российской Федерации.